

3rd Cycle

System Test 대응서

- VAT 그림판 -

Project Team

T3

Date

2013-06-13

Team Information

양승민 200911400

정세진 200911418

한종철 200911429

1. Test Case Specifications에 대한 대응

- 아래 결과와 같이 모든 Test Case에 대하여 Pass 하였으므로 이에 대한 대응은 없음.

No.	Test Case No.	설명	결과
1	11115	색채우기를 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
2	11215	색채우기를 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
3	11315	색채우기를 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
4	12115	연필을 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
5	12215	연필을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
6	12315	연필을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
7	13115	지우개를 선택하고 default 색상으로 선 두께 1 짜리 지우개로 그림을 아무런 효과 없이 지우고 저장한다.	Pass
8	13125	지우개를 선택하고 default 색상으로 선 두께 5 짜리 지우개로 그림을 아무런 효과 없이 지우고 저장한다.	Pass
9	13135	지우개를 선택하고 default 색상으로 선 두께 10 짜리 지우개로 그림을 아무런 효과 없이 지우고 저장한다.	Pass
10	13145	지우개를 선택하고 default 색상으로 선 두께 15 짜리 지우개로 그림을 아무런 효과 없이 지우고 저장한다.	Pass
11	13155	지우개를 선택하고 default 색상으로 선 두께 20 짜리 지우개로 그림을 아무런 효과 없이 지우고 저장한다.	Pass
12	14115	도형 - 원을 선택하고 default 색상으로 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
13	14125	도형 - 원을 선택하고 default 색상으로 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
14	14135	도형 - 원을 선택하고 default 색상으로 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
15	14145	도형 - 원을 선택하고 default 색상으로 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
16	14155	도형 - 원을 선택하고 default 색상으로 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
17	14215	도형 - 원을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
18	14225	도형 - 원을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
19	14235	도형 - 원을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
20	14245	도형 - 원을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
21	14255	도형 - 원을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
22	14315	도형 - 원을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
23	14325	도형 - 원을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass

No.	Test Case No.	설명	결과
24	14335	도형 - 원을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
25	14345	도형 - 원을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
26	14355	도형 - 원을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
27	15115	도형 - 사각형을 선택하고 default 색상으로 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
28	15125	도형 - 사각형을 선택하고 default 색상으로 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
29	15135	도형 - 사각형을 선택하고 default 색상으로 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
30	15145	도형 - 사각형을 선택하고 default 색상으로 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
31	15155	도형 - 사각형을 선택하고 default 색상으로 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
32	15215	도형 - 사각형을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
33	15225	도형 - 사각형을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
34	15235	도형 - 사각형을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
35	15245	도형 - 사각형을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
36	15255	도형 - 사각형을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
37	15315	도형 - 사각형을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 1 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
38	15325	도형 - 사각형을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 5 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
39	15335	도형 - 사각형을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 10 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
40	15345	도형 - 사각형을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 15 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
41	15355	도형 - 사각형을 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로 선 두께 20 짜리 그림을 아무런 효과 없이 그리고 저장한다.	Pass
42	21115	파일을 불러온 후 색채우기를 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
43	21215	파일을 불러온 후 색채우기를 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
44	21315	파일을 불러온 후 색채우기를 선택하고 색 선택으로 선택한 색상으로, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
45	22115	파일을 불러온 후 연필을 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
46	22215	파일을 불러온 후 연필을 선택하고 색 편집으로 임의의 색을 선택하고, 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass

No.	Test Case No.	설명	결과
185	2.8.3.3.5	기존의 그림을 불러와서 브러시 special을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 10짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
186	2.8.3.4.5	기존의 그림을 불러와서 브러시 special을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 15짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
187	2.8.3.5.5	기존의 그림을 불러와서 브러시 special을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 20짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
188	2.9.1.1.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
189	2.9.1.2.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 default 색상으로 선두께 5짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
190	2.9.1.3.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 default 색상으로 선두께 10짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
191	2.9.1.4.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 default 색상으로 선두께 15짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
192	2.9.1.5.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 default 색상으로 선두께 20짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
193	2.9.2.1.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
194	2.9.2.2.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 5짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
195	2.9.2.3.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 10짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
196	2.9.2.4.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 15짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
197	2.9.2.5.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 20짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
198	2.9.3.1.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 1짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
199	2.9.3.2.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 5짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
200	2.9.3.3.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 10짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
201	2.9.3.4.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 15짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
202	2.9.3.5.5	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 20짜리 그림을 아무런 효과 없이 그린다.	Pass
203	2.5.2.3.1	기존의 그림을 불러와서 도형-네모를 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 10짜리 그림을 그린 후 데칼코마니 효과를 적용한다.	Pass
204	2.9.2.4.2	기존의 그림을 불러와서 선을 선택하고 색관점으로 선택한 임의의 색상으로 선두께 15짜리 그림을 그린 후 점선으로 변경 효과를 적용한다.	Pass
205	2.8.1.1.3	기존의 그림을 불러와서 브러시 special을 선택하고 default 색상으로 선두께 1짜리 그림을 그린 후 그림자 효과를 적용한다.	Pass
206	1.4.3.5.4	도형-원을 선택하고 색선택으로 선택한 색상으로 선두께 20짜리 그림을 그린 후 초기화 효과를 적용하여 저장한다.	Pass