System Test Report for PTS System

Project Team

Team 2

Latest update on:

2014-12-12

Team Information

201111341 김성민

201111391 진청현

201311259 권오승

201311303 이정은

Table of Contents

1	Introduction ·····	. 3
1.1	Objectives ·····	. 3
1.2	References ·····	. 3
2	System test case specification	. 3
2.1	Test case specification identifier	. 3
2.2	Test items ·····	. 3
2.3	Input specifications	3
2.4	Output specifications ·····	3
3	Environmental needs ·····	. 3
4	System test summary report	3
4.1	Test summary report identifier ······	. 3
12	Evaluation	2

1 Introduction

1.1 Objectives

본 문서는 2014년 2학기 Software Engineering (2014SE) 수업에서 개발한 Public Transportation System (PTS)

1.2 References

2014.T2.PTS.STP-1.0

- 2 System test case specification
 - 2.1 Test case specification identifier

<Table 1 Test Result>참조

2.2 Test items

<Table 1 Test Result>참조

2.3 Input specifications

<Table 1 Test Result>참조

2.4 Output specifications

<Table 1 Test Result>참조

- 3 Environmental needs
- 4 System test summary report
 - 4.1 Test summary report identifier
 - 4.2 Evaluation

테스트 결과 정산기를 실행하자마자 정산시간이 아니라도 정산이 실행되는 경우가 있다.

지하철에서 버스로 환승 후 30초마다 100원씩 추가요금을 부과하는 과정이 잘못되어 계속 같은 값을 부과한다.

전날 탑승 태그 후 다음날 하차 태그를 할 경우 정산이 제대로 되지 않는다.

탑승 시 필요요금이 잘못된 값으로 초기화 된 경우가 있다.

5. STR

Test Case Identifier	Input specification	Output specification	Pass / Fail
PTS_ STC_000_000	<프로그램 실행>		
PTS_ STC_100_000	(BT)j, (MT)k	유효하지 않은 입력값	Р
PTS_ STC_200_000	(환승) (BT)q, 10sec (BT)a, 20sec (BT)q	(BT) 0원, 잔액 (BT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_001	(환승)(BT)q, 10sec(BT)a, 20sec (MT)q	(BT) 0원, 잔액 (MT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_002	(환승) (BT)q, 40sec (BT)a, 20sec (BT)q	(BT) 100원, 잔액 (BT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_003	(환승) (BT)q, 40sec (BT)a, 10sec (MT)q	(BT) 0원, 잔액 (MT) 0원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_004	(환승) (BT)q, 40sec (BT)a, 10sec (MT)q	(BT) 100원, 잔액 (MT) 0원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_005	(BT)q, 10sec (BT)q, 10sec (BT)q	(BT) 1050원, 잔액 (BT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_006	(BT)q, 10sec (BT)q, 10sec (MT)q	(BT) 1050원, 잔액 (MT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_007	(BT)q, 10sec (BT)q, 10sec (BT)a	(BT) 1050원, 잔액 P (BT) 0원, 잔액 P	
PTS_ STC_200_008	(BT)q, 10sec (MT)q, 10sec (BT)q	(MT) 1050원, 잔액 (BT) 1250원, 잔액	P P

[텍스트 입력]

Team 2

4

PTS_ STC_200_009	(BT)q, 10sec (MT)q, 10sec (MT)q	(MT) 1050원, 잔액 (MT) 1250원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_010	(BT)q, 10sec (MT)q, 10sec (MT)a	(MT) 1050원, 잔액 (MT) 0원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_011	(MT)q, 10sec (BT)q, 10sec (BT)q	(BT) 1250원, 잔액 (BT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_012	(MT)q, 10sec (BT)q, 10sec (BT)a	(BT) 1250원, 잔액 (BT) 0원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_013	(MT)q, 10sec (BT)q, 10sec (MT)q	(BT) 1250원, 잔액 (MT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_014	(MT)q, 10sec (MT)q, 10sec (BT)q	(MT) 1250원, 잔액 (BT) 1250원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_015	(MT)q, 10sec (MT)q, 10sec (MT)q	(MT) 1250원, 잔액 (MT) 1250원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_016	(MT)q, 10sec (MT)q, 10sec (MT)s	(MT) 1250원, 잔액 (MT) 300원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_017	(MT)q, 10sec (MT)q, 10sec (MT)f	(MT) 1250원, 잔액 (MT) 600원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_018	(환승)(MT)q, 10sec (MT)s, 10sec(BT)q	(MT) 300원, 잔액 (BT) 0원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_019	(환승)(MT)q, 10sec (MT)s, 10sec(MT)e	(MT) 300원, 잔액 (MT) 1050원, 잔액	P P
PTS_ STC_200_020	(환승)(MT)q, 10sec (MT)s, 20sec(BT)q	(MT) 300원, 잔액	Р

[텍스트 입력]

Team 2

5

		(BT) 1050원, 잔액	Р
PTS_ STC_200_021	(환승)(MT)q, 10sec (MT)f, 10sec(BT)q	(MT) 600원, 잔액	Р
	(20)()4, 20000 ()., 20000(0)4	(BT) 0원, 잔액	Р
PTS_ STC_200_022	(환승)(MT)q, 10sec (MT)f, 10sec(MT)q	(MT) 600원, 잔액	Р
		(MT) 1050원, 잔액	Р
PTS_ STC_200_023	(환승)(MT)q, 10sec (MT)f, 20sec(BT)q	(MT) 600원, 잔액	Р
		(BT) 1050원, 잔액	Р
PTS_ STC_200_024	(환승)(MT)q, 10sec (MT)f, 20sec(MT)q	(MT) 600원, 잔액 (MT) 1050원, 잔액	P P
		1050원 필요	P
PTS_ STC_300_000	(BT)q, (BT)q	(BT) X, 1050원	·
PTS_ STC_300_001	C_300_001 (BT)q, (BT)q	1050원 필요	Р
113_316_300_001		(BT) O, 0원	
PTS_ STC_300_002	(BT)q, (BT)q	1050원 필요	Р
		(BT) O, 150원 1250원 필요	Р
PTS_ STC_300_003	(BT)q, (MT)q	(MT) X, 1200원	·
PTS_ STC_300_004	(BT)q, (MT)q	1250원 필요	Р
113_316_300_004	(B1)q, (W1)q	(MT) O, 0원	
PTS_ STC_300_005	(BT)q, (MT)q	1250원 필요	Р
		(MT) O, 50원 600원 필요	Р
PTS_ STC_300_006	(BT)q, (BT)a, 10sec (MT)q	000년 글묘 (MT) X, 500원	1
DTC CTC 200 007	(DT) a (DT) a 10cas (MT) a	600원 필요	Р
PTS_ STC_300_007	(BT)q, (BT)a, 10sec (MT)q	(MT) O, 0원	

[텍스트 입력] Team 2 6

PTS_ STC_300_008	(BT)q, (BT)a, 10sec (MT)q	600원 필요 (MT) O, 100원	Р
PTS_ STC_300_009	(BT)q, (BT)a, 20sec (MT)q	1250원 필요 (MT)X, 1200원	Р
PTS_ STC_300_010	(BT)q, (BT)a, 20sec (MT)q	1250원 필요 (MT)O, 0원	Р
PTS_ STC_300_011	(BT)q, (BT)a, 20sec (MT)q	1250원 필요 (MT)O, 50원	Р
PTS_ STC_300_012	(MT)q, (MT)a, 10sec (BT)q	700원 필요 (BT)X, 600원	Р
PTS_ STC_300_013	(MT)q, (MT)a, 10sec (BT)q	700원 필요 (BT)O, 0원	Р
PTS_ STC_300_014	(MT)q, (MT)a, 10sec (BT)q	700원 필요 (BT)O, 100원	Р
PTS_ STC_300_015	(MT)q, (MT)a, 20sec (BT)q	1050원 필요 (BT)X, 1000원	Р
PTS_ STC_300_016	(MT)q, (MT)a, 20sec (BT)q	1050원 필요 (BT)O, 0원	Р
PTS_ STC_300_017	(MT)q, (MT)a, 20sec (BT)q	1050원 필요 (BT)O, 50원	Р
PTS_ STC_300_018	(MT)q, (BT)q	1050원 필요 (BT)X, 1000원	Р
PTS_ STC_300_019	(MT)q, (BT)q	1050원 필요 (BT)O, 0원	Р
PTS_ STC_300_020	(MT)q, (BT)q	1050원 필요 (BT)O, 50원	Р

[텍스트 입력] Team 2 7

PTS_ STC_400_000	(BT)q, (정산 후)(BT)a	변화없음	Р
PTS_ STC_400_001	(BT)q, (정산 후)(BT)q	(BT) 1750원, 잔액	Р
PTS_ STC_400_002	(BT)q, (정산 후)(MT)q	(MT) 1750원, 잔액	Р
PTS_ STC_400_003	(MT)q, (정산 후)(MT)a	변화없음	Р
PTS_ STC_400_004	(MT)q, (정산 후)(MT)q	(MT) 1650원, 잔액	Р
PTS_ STC_400_005	(MT)q, (정산 후)(BT)q	(BT) 1650원, 잔액	Р
PTS_ STC_500_000		0, 0, 0	Р
PTS_ STC_500_001	(BT)q, (BT)a, (BT)q, (BT)a	2100, 2100, 0	Р
PTS_ STC_500_002	(BT)q, (BT)q, (BT)a	2100, 2100, 0	Р
PTS_ STC_500_003	(BT)q, (BT)a, (BT)q	2100, 2100, 0	Р
PTS_ STC_500_004	(MT)q, (MT)a, (MT)q, (MT)a	2100, 0, 2100	Р
PTS_ STC_500_005	(MT)q, (MT)q, (MT)a	2300, 0, 2300	Р
PTS_ STC_500_006	(MT)q, (MT)a, (MT)q	2100, 0, 2100	Р
PTS_ STC_500_007	(BT)q, (BT)a, (MT)q, (MT)a	2100, 1050, 1050	Р
PTS_ STC_500_008	(MT)q, (MT)a, (BT)q, (BT)a	2100, 1050, 1050	Р
PTS_ STC_500_009	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a	2100, 1050, 1050	Р
PTS_ STC_500_010	(BT)q, (BT)a, (MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a	2100, 2100, 0	Р
PTS_ STC_500_011	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a	2200, 2200, 0	Р
PTS_ STC_500_012	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s	2100, 1050, 1050	Р
PTS_ STC_500_013	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (BT)q, (BT)a	2400, 1641, 759	Р
PTS_ STC_500_014	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (MT)q, (MT)a	2400, 591, 1809	Р

PTS_ STC_500_015	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_016	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_017	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a, (BT)q, (BT)a		Р
PTS_ STC_500_018	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a, (MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_019	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (BT)q, (환승)(MT)q, 10sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_020	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (BT)q, (환승)(MT)q, 40sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_021	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_022	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s		Р
PTS_ STC_500_023	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s, (BT)q, (환승)(MT)q, 10sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_024	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s, (BT)q, (환승)(MT)q, 40sec(BT)a		Р
PTS_ STC_500_025	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_026	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s		Р
PTS_ STC_500_027	(BT)q, (MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_028	(BT)q, (BT)q		Р
PTS_ STC_500_029	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, (MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_030	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, (BT)q, (BT)a		Р
PTS_ STC_500_031	(MT)q, (MT)q, (MT)a	2300,0,2300	Р
PTS_ STC_500_032	(MT)q, (BT)q, (BT)a	2100,2100,0	Р
PTS_ STC_500_033	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)q, (MT)a		Р
PTS_ STC_500_034	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (BT)q, (BT)a		Р

PTS_ STC_500_035	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (BT)q	Р
PTS_ STC_500_036	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a, (BT)q	Р
PTS_ STC_500_037	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s, (BT)q	Р
PTS_ STC_500_038	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a, (BT)q	Р
PTS_ STC_500_039	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)a, (MT)q	Р
PTS_ STC_500_040	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 10sec(BT)a, (MT)q	Р
PTS_ STC_500_041	(BT)q, (BT)a, (환승)(MT)q, (MT)s, (MT)q	Р
PTS_ STC_500_042	(MT)q, (MT)a, (환승)(BT)q, 40sec(BT)a, (MT)q	Р