15조 소프트웨어 설계 명세서(SDS)

지도교수: 하 영 국



안성관 이성민 이연우 홍인표




목차


I.	1.	다자인(High-Level Design)3 아키텍처 설계(Architecture Diagram) 시스템 시나리오 분석(System Sequence Diagram)
11.		디자인(Low-Level Design) 9 클래스 다이어그램(Class Diagram)
III	. 추직	덕성 분석표(Traceability Matrix) ·······10


I. 상위 디자인(High-Level Design)


1. 아키텍처 설계(Architecture Diagram)





2.시스템 시나리오 분석(System Sequence Diagram)












II. 상세 디자인(Low-Level Design)

1.클래스 다이어그램(Class Diagram)



Ⅲ. 추적성 분석표(Traceability Matrix)

Requirements	Pass/Fail	System		High-Level Design	1	Low-Level Design
nequirements	Criteria	Test Case		nigii-Level Desigii		Low-Level Design
	G.	1.1.1.a		10		My App
3.2.a.1		1.1.2.a	/		/	push_movie
3.Z.a. I	GUI 환경에서 입출력 및 수정, 영상의 전처리와 태강에 대한 system test	1.1.2.b		GUI	1/	push_history_update
		1.1.2.c				push_movie_recmmend
		1.2.1.a				push_tag_based_recommend
3.2.a.2		1.2.1.b				revise_btn_clicked
\$30,500,000		1.2.1.c				title_serach_btn_clicekd
		1.3.1.a				tag_search_btn_clicekd
		1.3.1.b				setupUI
		1.3.1.c				Movie_dlg cancel_btn_clicked
		1.3.1.d				input_btn_clicked
		1.3.2.a				attach_btn_clicekd
22-2						tagging_btn_clicked
3.2.a.3		1.3.3.a				tag_complete_msb_clicked
		1.3.4.a				setupUI
		1.3.5.a		Key Frame Extraction	188	Movie_input_dlg
		1.3.5.b				ok_btn_clicked
		1.3.6.a				cancel_btn_clicked
	case≣ 80%	1.3.6.b	WWW.			initUI()
	이상 통과한다.	2.1.1.a				File_Attach_dlg
		2.1.2.a		Computation CNN features		set_btn_icon()
1 25 25 40 1 50 1		2.1.2.b			B 8/W	showDialog()
3.2.b.1		2.1.3.a	Mg \			set_path_list()
		2.1.3.b				initUI()
		2.1.3.c	2.1.3.c 2.1.3.d 2.2.1.a			Tag_complete_dig
		2.1.3.d			1 88 8	initUI() Movie_info_revise_dlg
	×	2.2.1.a			1 WA W	complete_btn_clicked
		2.2.1.b			1 WA V	fetch_info()
3.2.b.2		2.3.1.a		Tag Extraction		initUI()
5.00.500		2.3.2.a				Key Frame Extraction
		2.3.3.a				get_frame_count(videocap)
	태그기반 영화 추천 기능에 대한 system test case를 90% 이상 동과한다.	3.1.1.a		Transfer		get_frame_rate(videocap)
		3.1.1.b		Learned		get_video_object(path)
		3.1.2.a		Inception V3		frame_compute_histogram(videocap,
		3.1.2.b		inception vo		frame_array, histogram)
		3.1.2.c				calculate_intersect(count, histogram)
3.2.c.1		3.1.3.a		Refinement		shot_boundary_detection(count,
		3.1.3.b				intersected)
		3.1.3.c				extract_key_frame(boundary,
		3.1.4.a				frame_array)
		3.1.4.b				tagpredictor
		3.1.4.c				preprocess_frames(frames)
3.2.c.2		3.2.1.a				predict(x)
	유사한 영화 추천 기능에 대한 system test case를 90% 이상 통과한다.	3.2.1.b			N.	refine_tags(predictions, top_n,
		4.1.1.a			W	threshold)
		4.1.2.a		DB	1	load_weights(path)
		4.1.2.b			1	predict_tags(frames, top_n, threshold)
		4.1.2.c				dbmanage
0044		4.1.2.d				create_connection(path)
3.2.d.1		4.1.2.e 4.1.3.a				create_table(conn, create_table_sql)
		4.1.3.a 4.1.3.b				table_initializer()
		4.1.3.c				insert_movie_info(title, year)
		4.1.4.a				cancel_movie_info(mid)
		4.1.4.b			11/1/	update_movie_info(mid, title, year)
		S			11//	insert_tags(mid, tags)
3.2.d.2		4.2.1.a			///	fetch_tagging_history()
10 (10.55		4.2.1.b	1	, v	1 //	fetch_tags() fetch_tags_by_str(str)
					1	fetch_tags_by_str(str) fetch_movies_by_title(title)
					93	recontinuovies_by_title(title)